

物流革新 顧客感動

GOLDLINE



Gold Line 골드라인

사업본부 | Head Office

경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포IT밸리 A동 34층
#A-34F Gunpo IT Valley 17, Gosan-ro 148beon-gil, Gunpo-city, Gyeonggi-do, (15850) KOREA
T. 82-31-233-5300 F. 82-31-216-3456

광주공장 | Gwangju Factory

광주광역시 광산구 평동산단 1번로 137 (구. 장록동 749-8)
137, Pyeongdongсандan 1beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-city, (62411) KOREA
T. 82-62-953-0555 F. 82-62-953-4633

당진공장 | Dangjin Factory

충청남도 당진시 합덕읍 상덕로 597-43 (구. 대전리 153-4)
597-43, Sangdeok-ro, Hapdeok-eup, Dangjin-city, Chungcheongnam-do, (31815) KOREA
T. 82-41-363-4800 F. 82-41-363-4803

여수공장/여수지점 | Yeosu Factory

전라남도 여수시 산단중앙로 123 (구. 화치동 1457)
123, Sandanjungang-ro, Yeosu-city, Jeollanam-do, (59610) KOREA
T. 82-61-686-5055 F. 82-61-686-5053

울산공장/울산지점 | Ulsan Factory

울산시 울주군 두서면 전읍농공단지 21 (구. 전읍리 314)
21, Jeonmunnonggong-gil, Duseo-myeon, Ulsan-gun, Ulsan-city, (44911) KOREA
T. 82-52-225-1451 F. 82-52-225-7383

중국공장 | China Factory

中國 山東省 青島 萊西市 姜山鎮 釜山工業園 C-地區
Block-c, Qingdao busan industrial park, Jiangshan zhen, Laixi-city, Qingdao, P, R, CHINA
T. 86-532-8646-0700 F. 86-532-8646-0704


골드라인후안센터

경기도 안성시 광도읍 마정개나리길 36 (구. 마정리 369-13)
36, Majeonggaenari-gil, Gongdo-eup, Anseong-city, Gyeonggi-do, (17548) KOREA
T. 82-31-655-4222

베트남공장 | Vietnam Factory

Lô J4, đường N3, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Lot J4, Road N3, Phu My 3 Specialized Industrial Park, Phuoc Hoa Ward, Phu My City, Ba Ria Vung Tau Province
T. 84-96-717-4440 (Korean) / T. 84-375-758-848 (Vietnamese)

꿈을 이루는 창조 기업



GOLDLINE
GOLDLINE PRODUCT SERIES



골드라인
www.goldline.co.kr



고객감동

골드라인의 변치 않는 마음

우리 회사는 최첨단 시설과 유능한 Engineer 집단의 연구 노력을 기초로 하여, 오직 고객이 만족하는 물류 용품을 만드는데 최선을 다하고 있습니다. 또한 값싸고 좋은 제품을 적기에 공급하는 기업(企業) System을 구축하고 있으며, 업그레이드된 물류 용품을 만들기 위하여 전직원이 불철주야 총력을 기울이고 있습니다.

정보화 시대에 있어서도, 물류에 대한 효과적인 대안 없이는 정보화(전자) 상거래의 기대 가치가 발휘되지 못하여 새로운 문제에 직면하게 될 것입니다. 저희는 물류의 기초인 Unit Load System의 근간을 저비용으로 해결할 수 있도록 역할을 다하고 있습니다.

이 기술력의 과실(果實)을 고객 여러분께 드리고자 하오니 저희 골드라인과 함께하여 주시면 감사하겠습니다.




물류혁신

첨단지식 물류체계 구현

제조, 농축산, 운송, 건설, 유화, IT, 컨설팅 서비스 등 산업 전분야의 출발점에 항상 골드라인이 있습니다.

SCM을 통한 물류 시스템 전체를 파악하고 기본을 움직이는 혁신적인 새 바람, 골드라인의 준비된 역할입니다.

귀사의 제품을 항상 받을 것입니다.



GOLDLINE

COMPANY HISTORY

골드라인 / 회사연혁

1983년	8월	미국 GOLD LINE INC 법인설립
1991년	7월	골드라인 금속공업(주) 법인설립
1994년	5월	주식회사 골드라인 상호 변경
1997년	5월	여수공장 설립 - 목재포장용박스 전용공장
2000년	1월	사출설비 도입 및 공장 증축(플라스틱파렛트 생산 전용공장)
2004년	3월	광주평동공장 준공, 플라스틱 자동차 생산설비 이전 및 증설
2004년	11월	한국파렛트산업대상 표준품질부문 산업자원부 장관상 수상
2005년	6월	플라스틱파렛트 미끄럼방지띠 부착 실용신안특허출원 및 벤치기업인증획득
2008년	10월	파렛트 표준품질부분 대상 수상
2009년	11월	한국 물류대상 산업포장 수훈
2014년	11월	한국파렛트컨테이너 산업대상 수상
2016년	5월	한국산업대상 글로벌 부문 수상
2018년	10월	광주공장 자동화설비 도입
2020년	5월	여수공장 사출설비 도입 및 공장 증축
2021년	6월	부설연구소 설립 및 인증

골드라인파렛텍 / 회사연혁

1992년	8월	(주)세화물류시스템 설립
1996년	4월	플라스틱 파렛트, 상자류 생산 개시
2000년	9월	(주)세화파렛텍 사명 변경
2001년	6월	세계최초 초경량 수출 일회용 파렛트 OW-1111 출시(특허 및 의장)
2004년	6월	신개념 운반용 돌리 및 상자 NG-321, 532 출시
2005년	7월	산업자원부 물류표준설비 인증취득
2007년	4월	(주)골드라인파렛텍 사명 변경
2009년	11월	한국 물류대상 수상
2011년	10월	지식경제부장관상 수상 및 한국파렛트 컨테이너산업 대상 수상
2016년	9월	세계 최대 초대형 파렛트 SF-1960 출시
2017년	12월	울산공장 준공, 플라스틱 자동차 생산설비 증설
2018년	10월	당진공장 자동화설비 도입
2019년	6월	당진공장 초대형 압축강도테스트기 설치
2021년	3월	부설연구소 설립 및 인증



GOLD LINE 골드라인

CONTENTS

PALLET

■ 일체형 파렛트	08
■ 일회용 파렛트	19
■ 초대형 파렛트	12
■ 자동차 창고용 파렛트	13
■ 중화중 파렛트	14
■ 제지용 파렛트	17
■ 단면용 파렛트	17

STEEL PALLET

■ 접이식 파렛트	39
■ 롤테이너 및 이동식운반구	41
■ 다단적재형 파렛트	43
■ 자동차 부품 전용	45
■ 기타 취급품목	46

CRATE

■ 조합형 부품 상자	25
■ 공구 부품 상자	26
■ 자동차 부품 상자	27
■ 조립형 상자	28
■ 농수산물 상자	29
■ 식·음료 상자	34
■ 빵 상자	35

LVL

■ 목재파렛트, 복합상자	47
---------------	----

2차 전지 배터리 TRAY

■ 2차 전지 배터리 TRAY	48
------------------	----

미니어쳐 크레이트 / 눈썰매

■ 미니어쳐 크레이트 / 눈썰매	49
-------------------	----

TOP VALUE TECHNICAL PALLETECH

PALLET 용어 약자 | Abbreviation

품명	성형방법	용도	차입구	비고
NF-series	무발포 일체형	경량물적재	4방차입	지게차, 핸드카 겸용
SF-series	발포 2매 융착형	중하중물적재	4방차입	지게차 사용
SFH-series	발포 2매 융착형	자동화창고	2/4방차입	지게차 사용
NFH-series	무발포 일체형	자동화창고	2방차입	지게차 사용
OW-series	무발포 일체형	일회용	4방차입	지게차, 핸드카 겸용
SFB-series	발포 단면형	꺾판용	4방차입	지게차 사용

색상 조건표 | COLOR INDEX



* 본 CATALOG에 표시된 품명, 규격, 중량 등의 수치는 제품의 품질향상을 위해 변경될 수 있으니 특수사양으로 정확도가 요구될 시는 당사와의 상담을 바랍니다.

세계 속에서 인정받는 골드라인 플라스틱 파렛트의 10가지 우수성

- 1 초경량 일체형**
정교한 디자인에 의한 초경량화 및 일체형의 파렛트 생산을 실현하였습니다.
- 2 탁월한 내구성**
고밀도 폴리에틸렌으로 발포 또는 무발포 성형하여 목재와는 비교할 수 없는 충격강도와 내구성을 가지고 있습니다.
- 3 품질 안정성/표준화**
첨단 설비와 유능한 엔지니어를 기초로 생산된 규격품으로 치수, 중량, 강도가 균일하여 작업 표준화가 용이합니다.
- 4 공간 활용 극대화**
어떤 방향에서도 리프트가 가능한 4방차입 방식으로 창고의 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.
- 5 제품 및 지게차 미끄럼 방지**
양질의 미끄럼 방지 고무백킹을 부착하였으며 또한 국내 최초로 부착된 미끄럼 방지 띠는 작업 시 제품 및 지게차의 미끄럼 방지를 극대화하였습니다.
- 6 청결한 위생성**
비흡수성이므로 목재 파렛트처럼 색이나 곰팡이, 잡균이 번식할 우려가 없으며 물 세척이 가능하여 위생적입니다.
- 7 뛰어난 안전성**
연결 부위에 못 등 금속부품을 사용하지 않기 때문에 적재 제품의 손상 및 작업자의 부상이 없습니다.
- 8 우수한 작업성**
가볍고 용도에 적합하게 설계되어 취급이 용이하고 작업성이 뛰어납니다.
- 9 확실한 경제성**
뛰어난 내구성, 내후성 및 내구성으로 장기간 사용할 수 있으므로 훨씬 경제적입니다.
- 10 내한·내열·내약품성**
내한, 내열성이 우수하여 ±40℃에서 변형이 없고 산이나 알칼리성 약품에도 부식되지 않습니다.



초경량 디자인
· 사용 조건에 맞는 우수한 제품 설계로 초경량 화 실현



작업 효율성의 극대화
· 포크 삽입 방향에 30°의 경사를 주어 보다 효율적인 작업진행 가능




국내 최초로 부착된 미끄럼 방지 띠



지게차 / 제품 적재 미끄럼 방지
· 국내 최초 지게차 포크 미끄럼 방지
· 최상급의 고품질 Rubber로 적재
· 제품의 미끄럼 방지 실현


일체형 파렛트 | One Body Type Pallets

- 일체형 성형으로 경량화는 물론 접합 부위의 파손 염려가 없습니다.
- 생산성 향상으로 합리적인 가격을 실현하여 목재에서 플라스틱 파렛트로 바꾸어도 비용 부담이 없습니다.




NFS-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 11 kg
재질 : HDPE, PP




NFE-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 15.7 kg
재질 : HDPE, PP




NF-1111

규격 : 1,100×1,000×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 17 kg
재질 : HDPE, PP




NFN-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 19.5 kg
재질 : HDPE




NFM-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 19 kg
재질 : HDPE




NFP-1111

규격 : 1,100×1,100×149 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 26 kg
재질 : HDPE




NFL-1210

규격 : 1,200×1,000×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 10.7 kg
재질 : HDPE, PP



NFN-1210


규격 : 1,200×1,000×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 17.8 kg
재질 : HDPE



NF-1210


규격 : 1,200×1,000×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 19 kg
재질 : HDPE

일체형 파렛트




NF-1211

규격 : 1,200×1,100×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 20 kg
재질 : HDPE



NF-1311

규격 : 1,300×1,100×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 27 kg
재질 : HDPE



NFR-0775

규격 : 1,162×775×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 19.8 kg
재질 : PP

일회용 파렛트 | One Way / Export Pallets

- 신기술 집약형 고유의 신개념 일체형 디자인으로 재활용이 용이한 환경친화적인 소재를 채택하였습니다.
- 일체형 성형으로 초경량화 및 경제적인 가격 실현과 HDPE 및 PP 재질로 수출 시 검역문제 완전 해결하였습니다.
- 표준화(T-11) 규격으로 Container 수송에 적합합니다.




OW-1010

규격 : 1,000×1,000×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 6.5 kg
재질 : PP




OWU-1111

규격 : 1,100×1,100×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 5.8 kg
재질 : PP




OWL-1111

규격 : 1,100×1,100×122 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 7.5 kg
재질 : PP




OWM-1111

규격 : 1,100×1,100×130 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 9.5 kg
재질 : PP



OW-1111


규격 : 1,100×1,100×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 9.8 kg
재질 : PP



OWA-1111


규격 : 1,100×1,100×140 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 9.8 kg
재질 : PP

일회용 파렛트




NFC-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 9.8 kg
재질 : PP




NFS-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 11 kg
재질 : HDPE, PP




OWH-1111-1L

규격 : 1,100×1,100×120 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 8.8 kg
재질 : PP



OWH-1111-2

규격 : 1,100×1,100×120 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 9.8 kg
재질 : PP




OWH-1111

규격 : 1,100×1,100×120 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 11.5 kg
재질 : PP




OWS-1210

규격 : 1,200×1,000×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 6.3 kg
재질 : PP



NFS-1210

규격 : 1,200×1,000×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 9.7 kg
재질 : HDPE, PP




OWL-1211

규격 : 1,200×1,100×122 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 9.5 kg
재질 : PP




OWS-1311

규격 : 1,300×1,100×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 8.8 kg
재질 : PP




OWL-1311-1

규격 : 1,300×1,100×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 10.2 kg
재질 : PP




OWL-1311-2

규격 : 1,300×1,100×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 10.5 kg
재질 : PP




OWCS-1311

규격 : 1,300×1,100×130 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 12 kg
재질 : PP




OWC-1311

규격 : 1,300×1,100×130 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 13.5 kg
재질 : PP




OWH-1311

규격 : 1,300×1,100×130 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 14.5 kg
재질 : PP




OW-1310

규격 : 1,315×1,015×120 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 12.5 kg
재질 : PP



OW-4813

규격 : 1,480×1,130×122 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 10.5 kg
재질 : PP



OW-4913

규격 : 1,490×1,137×122 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 10.8 kg
재질 : PP




OWH-4913

규격 : 1,490×1,137×122 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 13.7 kg
재질 : PP


초대형 파렛트 | Super Size Pallets

• 초대형 크기의 파렛트 제작이 가능합니다.




SF-1715

규격 : 1,740×1,540×170 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 59 kg
재질 : HDPE




SF-1717

규격 : 1,700×1,700×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 56.5 kg
재질 : HDPE




SF-1814

규격 : 1,800×1,430×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 53 kg
재질 : HDPE




SF-1816

규격 : 1,800×1,600×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 59 kg
재질 : HDPE




SF-1818

규격 : 1,813×1,813×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 58 kg
재질 : HDPE




SF-1960

규격 : 1,960×1,960×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 68.5 kg
재질 : HDPE



SF-1995

규격 : 1,900×950×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 36 kg
재질 : HDPE




SF-2316

규격 : 2,300×1,600×140 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 71 kg
재질 : HDPE, PP


자동화 창고용 파렛트 | Rackable Pallets

• 자동화 창고에서 표준량 적재 시 횡량을 극소화 시켜 물류 자동화에 도움을 드립니다.




NFH-1111

규격 : 1,100×1,100×144 mm
특징 : 양면 2방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 30 kg
재질 : HDPE




SFH-1111

규격 : 1,100×1,000×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 29 kg
재질 : HDPE




SFG-1111H

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 29 kg
재질 : HDPE




SFH-1212

규격 : 1,200×1,200×150 mm
특징 : 양면 2방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 32 kg
재질 : HDPE




SFG-1311

규격 : 1,300×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 29 kg
재질 : HDPE




SFA-1311

규격 : 1,300×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 41 kg
재질 : HDPE




SFG-1351

규격 : 1,350×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 42 kg, 44 kg
재질 : HDPE



SF-1512

규격 : 1,500×1,160×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 65 kg
재질 : PP




NFM-1165

규격 : 1,650×1,650×180 mm
특징 : 양면 2방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 36.8 kg
재질 : PP


중하중 파렛트 | Welded Pallets

- 고밀도 폴리에틸렌의 저발포 성형으로 충격에 강하고 내구성이 탁월하여 경량에서 중하중까지 작업이 가능한 규격화 된 운송적재용 파렛트로써 Roller나 Chain Conveyor 사용 시에도 문제가 없도록 설계 되었습니다.




SF-1109

규격 : 1,100×900×140 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 21 kg
재질 : HDPE




SHG-1109

규격 : 1,100×900×140 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 17.5 kg
재질 : HDPE




SFG-1111

규격 : 1,100×1,100×140 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 19.5 kg
재질 : HDPE




SF-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 21 kg
재질 : HDPE




SFL-1111

규격 : 1,100×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 26 kg
재질 : HDPE




SF0-1165

규격 : 1,165×1,165×150 mm
특징 : 단면 2방차입
용도 : 핸드카 겸용
중량 : 27.5 kg
재질 : HDPE




NFA-1165

규격 : 1,165×1,165×150 mm
특징 : 단면 2방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 33 kg
재질 : HDPE



SF-1210


규격 : 1,200×1,000×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 23 kg
재질 : HDPE



SF-1212


규격 : 1,200×1,200×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 31 kg
재질 : HDPE

중하중 파렛트




SF-1309

규격 : 1,380×940×140 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 27 kg
재질 : HDPE




SFL-1311

규격 : 1,300×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 24 kg
재질 : HDPE




SF-1311

규격 : 1,300×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 30 kg
재질 : HDPE




SFL-3511

규격 : 1,350×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 32 kg
재질 : HDPE




SF-3511

규격 : 1,350×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 37 kg
재질 : HDPE




SF-1414

규격 : 1,400×1,400×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 37.8 kg
재질 : HDPE




SF-1411

규격 : 1,400×1,100×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 33 kg
재질 : HDPE



SFG-1421


규격 : 1,420×1,120×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 19 kg
재질 : HDPE



SFG-1441


규격 : 1,440×1,130×140 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 27 kg
재질 : HDPE

중하중 파렛트




SFH-1441

규격 : 1,440×1,130×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 전용
중량 : 26 kg
재질 : HDPE




SFL-1512

규격 : 1,500×1,200×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 42 kg
재질 : HDPE




SFH-1512

규격 : 1,500×1,200×150 mm
특징 : 양면 2방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 46 kg
재질 : HDPE




SF-1513

규격 : 1,530×1,130×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 42 kg
재질 : HDPE



SF-1515


규격 : 1,500×1,500×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 32 kg
재질 : HDPE



SF-9494


규격 : 940×940×140 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 20.5 kg
재질 : HDPE

제지용 파렛트 | Paper Pallets




SFG-9565

규격 : 950×650×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 13 kg
재질 : HDPE




SFD-1108

규격 : 1,100×800×150 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 핸드카 전용
중량 : 18 kg
재질 : HDPE



SFG-1108

규격 : 1,100×800×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 20 kg
재질 : HDPE




SF-2895

규격 : 1,280×950×150 mm
특징 : 양면 4방차입
용도 : 지게차 전용
중량 : 25 kg
재질 : HDPE


단면용 파렛트 | Flat Type Pallets

• 무게 1/2 감소 가격 1/2 절약




SFB-9494

규격 : 940×940×73 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 10.25 kg
재질 : HDPE



SFB-1108


규격 : 1,100×800×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 10 kg
재질 : HDPE



SFB-1109


규격 : 1,100×900×73 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 10.5 kg
재질 : HDPE

단면용 파렛트




SFB-1210

규격 : 1,200×1,000×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 11.5 kg
재질 : HDPE




SFB-1212

규격 : 1,200×1,200×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 15.5 kg
재질 : HDPE




SFB-1309

규격 : 1,380×940×73 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 13.5 kg
재질 : HDPE




SFB-1111

규격 : 1,100×1,100×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 10.5 kg
재질 : HDPE




SFGB-1111

규격 : 1,100×1,100×73 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 10.5 kg
재질 : PP




SFLB-1111

규격 : 1,100×1,100×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 13 kg
재질 : HDPE




SFLB-1311

규격 : 1,300×1,100×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 12 kg
재질 : HDPE



SFB-1311


규격 : 1,300×1,100×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 15 kg
재질 : HDPE



SFLB-3511


규격 : 1,350×1,100×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 16 kg
재질 : HDPE

단면용 파렛트




SFB-3511

규격 : 1,350×1,100×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 18.5 kg
재질 : HDPE




SFB-1411

규격 : 1,400×1,100×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 16.5 kg
재질 : HDPE




SFLB-1512

규격 : 1,500×1,200×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 21 kg
재질 : HDPE




SFB-1513

규격 : 1,530×1,130×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 21 kg
재질 : HDPE




SFB-1995

규격 : 1,900×950×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 18 kg
재질 : HDPE




SFB-1814

규격 : 1,800×1,430×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 26.5 kg
재질 : HDPE



SFB-1816

규격 : 1,800×1,600×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 29.5 kg
재질 : HDPE



SFB-1818

규격 : 1,813×1,813×78 mm
특징 : 단면 4방차입
용도 : 바닥 깔판용
중량 : 29 kg
재질 : HDPE

파렛트 품목별 조건표

	품명	규격	장측면		단측면		h	중량 (kg)	비고
			A	B	A	B			
일체형 파렛트	NFS-1111	1,100×1,100×150mm	252	200	252	200	90	11	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NFE-1111	1,100×1,100×150mm	260	200	260	200	90	15.7	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NF-1111	1,100×1,100×150mm	256	204	256	204	90	17	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NFN-1111	1,100×1,100×150mm	250	210	256	204	95	19.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NFM-1111	1,100×1,100×150mm	228	312	228	312	70.5	19	양면 4방향입
	NFP-1111	1,100×1,100×150mm	228	330	228	330	80	26	양면 4방향입
	NFL-1210	1,200×1,000×150mm	258	192	258	192	91	10.7	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NFN-1210	1,200×1,000×150mm	247	210	245	210	92	17.8	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NF-1210	1,200×1,000×150mm	268	194	255	190	92	19	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NF-1211	1,200×1,100×150mm	268	194	255	190	92	20	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NF-1311	1,300×1,100×150mm	252	408	250	340	80	27	단면 4방향입
	NFR-0775	1,162×775×150mm	320	125	320	125	95	19.8	단면 4방향입, 핸드카 겸용
일회용 파렛트	OW-1010	1,000×1,000×120mm	243	172	243	172	90	6.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWU-1111	1,100×1,100×120mm	258	202	258	202	87	5.8	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWL-1111	1,100×1,100×120mm	256	195	256	195	89	7.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWM-1111	1,100×1,100×130mm	250	200	250	200	89	9.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OW-1111	1,100×1,100×120mm	260	200	260	200	70	9.8	단면 4방향입
	OWA-1111	1,100×1,100×140mm	250	200	250	200	90	9.8	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NFC-1111	1,100×1,100×150mm	250	200	250	200	90	9.8	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NFS-1111	1,100×1,100×150mm	252	200	252	200	90	11	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWH-1111-1L	1,100×1,100×120mm	226	358	226	358	71.5	8.8	양면 4방향입
	OWH-1111-2	1,100×1,100×120mm	230	356	230	356	72	9.8	양면 4방향입
	OWH-1111	1,100×1,100×120mm	266	324	266	324	75	11.5	양면 4방향입
	OWS-1210	1,200×1,000×120mm	250	200	250	200	90	6.3	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	NFS-1210	1,200×1,000×150mm	260	190	260	190	90	9.7	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWL-1211	1,200×1,100×122mm	250	430	235	330	90	9.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWS-1311	1,300×1,100×120mm	250	450	235	350	86	8.8	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWL-1311-1	1,300×1,100×120mm	250	430	235	330	88	10.2	단면 4방향입
	OWL-1311-2	1,300×1,100×120mm	250	430	235	330	90	10.5	단면 4방향입
	OWCS-1311	1,300×1,100×130mm	260	400	255	250	88	12	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWC-1311	1,300×1,100×130mm	260	400	240	340	88	13.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OWH-1311	1,100×1,100×130mm	235	480	235	350	88	14.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
초대형 파렛트	OW-1310	1,315×1,015×125mm	260	190	280	185	90	12.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OW-4813	1,480×1,130×122mm	270	460	270	210	90	10.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	OW-4913	1,490×1,137×122mm	270	460	270	211	88	10.8	단면 4방향입
	OWH-4913	1,490×1,137×122mm	270	460	270	211	88	13.7	양면 4방향입
	SF-1715	1,740×1,540×170mm	305	295	305	295	120	59	양면 4방향입
	SF-1717	1,700×1,700×150mm	268	194	255	190	80	56.5	양면 4방향입
	SF-1814	1,800×1,430×150mm	380	410	330	380	90	53	양면 4방향입
	SF-1816	1,800×1,600×150mm	380	410	330	380	84	59	양면 4방향입
	SF-1818	1,813×1,813×150mm	370	531	370	531	84	58	양면 4방향입
	SF-1960	1,960×1,960×150mm	400	560	400	560	84	68.5	양면 4방향입
자동화 창고용 파렛트	SF-1995	1,900×950×150mm	380	420	240	350	84	36	양면 4방향입
	SF-2316	2,300×1,600×140mm	300	500	300	500	72	71	양면 2방향입
	NFH-1111	1,100×1,100×144mm	280	290	--	--	90	30	양면 2방향입
	NFM-1165	1,165×1,165×180mm	357.5	150	--	--	90	36.8	양면 2방향입, 핸드카 겸용
	SFH-1111	1,100×1,000×150mm	240	300	240	300	84	29	양면 4방향입
	SFG-1111H	1,100×1,100×150mm	250	290	250	280	80	29	양면 4방향입
	SFH-1212	1,200×1,200×150mm	245	310	--	--	80	32	양면 2방향입
	SFG-1311	1,300×1,100×150mm	230	340	300	340	80	29	양면 4방향입
	SFA-1311	1,300×1,100×150mm	270	350	245	300	70	41	양면 4방향입
	SFG-1351	1,350×1,100×150mm	300	350	230	350	80	42/44	양면 4방향입
	SF-1512	1,500×1,160×150mm	320	355	230	351	70	65	양면 4방향입

	품명	규격	장측면		단측면		h	중량 (kg)	비고
			A	B	A	B			
중하중 파렛트	SF-1109	1,100×900×140mm	250	235	250	155	80	21	양면 4방향입
	SHG-1109	1,100×900×140mm	250	280	250	280	80	17.5	단면 4방향입
	SHG-1111	1,100×1,100×140mm	260	190	260	190	90	19.5	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	SF-1111	1,100×1,100×150mm	260	220	260	220	90	21	양면 4방향입
	SFL-1111	1,100×1,100×150mm	240	300	240	300	84	26	양면 4방향입
	SFO-1165	1,165×1,165×150mm	295	170	--	--	95	27.5	단면 2방향입, 핸드카 겸용
	NFA-1165	1,165×1,165×150mm	220	400	240	170	125	33	단면 2방향입
	SF-1210	1,200×1,000×150mm	295	190	251	190	90	23	양면 2방향입
	SF-1212	1,200×1,200×150mm	245	310	245	310	80	31	양면 4방향입
	SF-1309	1,380×940×140mm	285	390	235	240	70	27	양면 4방향입
	SFL-1311	1,300×1,100×150mm	280	390	260	320	82	24	양면 4방향입
	SF-1311	1,300×1,100×150mm	280	400	242	320	82	30	양면 4방향입
	SFL-3511	1,350×1,100×150mm	280	410	245	310	82	32	양면 4방향입
	SF-3511	1,350×1,100×150mm	278	415	240	310	84	37	양면 4방향입
	SF-1414	1,400×1,400×150mm	250	450	250	450	90	37.8	양면 4방향입
	SF-1411	1,400×1,100×150mm	280	410	245	310	82	33	양면 4방향입
	SFG-1421	1,420×1,120×150mm	350	370	250	280	80	19	양면 4방향입
	SFG-1441	1,440×1,130×140mm	350	371	250	280	70	27	양면 4방향입
	SFH-1441	1,440×1,130×150mm	350	370	250	280	90	26	단면 4방향입, 핸드카 겸용
	SFL-1512	1,500×1,200×150mm	245	310	245	310	86	42	양면 4방향입
	SFH-1512	1,500×1,200×150mm	245	310	--	--	86	46	양면 2방향입
제지용 파렛트	SF-1513	1,530×1,130×150mm	300	500	250	300	75	42	양면 4방향입
	SF-1515	1,500×1,500×140mm	300	480	300	480	93	32	양면 4방향입
	SF-9494	940×940×140mm	230	230	230	230	80	20.5	양면 4방향입
	SFG-9565	950×650×150mm	260	210	185	140	90	13	양면 4방향입
단면용 파렛트	SFD-1108	1,100×800×150mm	250	230	200	200	90	18	단면 4방향입
	SFG-1108	1,100×800×150mm	250	230	200	220	90	20	양면 4방향입
	SF-2895	1,280×950×150mm	250	230	200	200	90	25	양면 4방향입
	SFB-9494	940×940×73mm	230	230	230	230	73	10.25	단면 4방향입
	SFB-1108	1,100×800×78mm	250	230	200	200	78	10	단면 4방향입
	SFB-1109	1,100×900×73mm	250	235	200	115	73	10.5	단면 4방향입
	SFB-1210	1,200×1,000×78mm	295	190	251	190	78	11.5	단면 4방향입
	SFB-1212	1,200×1,200×78mm	245	310	245	30	78	15.5	단면 4방향입
	SFB-1309	1,380×940×73mm	278	415	235	240	73	13.5	단면 4방향입
	SFB-1111	1,100×1,100×78mm	260	220	260	220	78	10.5	단면 4방향입
	SFGB-1111	1,100×1,100×73mm	260	190	260	190	73	10.5	단면 4방향입
	SFLB-1111	1,100×1,100×78mm	240	300	240	300	78	13	단면 4방향입
	SFLB-1311	1,300×1,100×78mm	280	390	260	320	78	12	단면 4방향입
	SFB-1311	1,300×1,100×78mm	280	400	242	320	78	15	단면 4방향입
	SFLB-3511	1,300×1,100×78mm	280	410	245	310	78	16	단면 4방향입
	SFB-3511	1,350×1,100×78mm	278	415	240	310	78	18.5	단면 4방향입
	SFB-1411	1,450×1,100×78mm	280	410	245	310	78	16.5	단면 4방향입
	SFLB-1512	1,500×1,200×78mm	245	310	245	310	78	21	단면 4방향입
	SFB-1513	1,530×1,130×78mm	300	500	250	300	78	21	단면 4방향입
	SFB-1995	1,900×950×78mm	380	420	240	350	78	18	단면 4방향입
	SFB-1814	1,800×1,430×78mm	380	410	330	380	78	26.5	단면 4방향입
	SFB-1816	1,800×1,600×78mm	380	410	330	380	78	29.5	단면 4방향입
	SFB-1818	1,813×1,813×78mm	370	530	370	531	78	29	단면 4방향입

완벽한 생산을 위한 다양한 시험방법



낙하강도 시험

균형강도 시험

압축강도 시험

미끄럼 시험

시험조건(KSTISO8611-1:2013규정)		품명	SF-1210	SF-9894	SF-3511	SF-1111	SP-1311	NF-1111	NF-1210	NF-1211	SP-1311	SF-1212
시험조건		항목										
		장원량	20.2	16.7	16	14	11.8	18.2	21.2	20.5	14.4	16.5
		잔류량	2.0	1.0	1.0	1.6	0.2	1.5	1.5	1.5	0.3	0.3
		폭방향	15.9	16.7	13.6	14.1	11.8	18.2	21.2	21.2	14.4	16.5
아랫면 바닥 시험		장원량	1.7	1.0	1.0	0.8	0.2	1.5	1.5	1.5	0.3	0.3
		폭방향	3.2	3.5	3	2.5	0.6	4.3	4.3	4.0	3.0	3.0
		장원량	3.2	3.5	3	2.5	0.5	4.3	4.3	4.0	3.0	3.0
		폭방향	3.2	3.5	3	2.5	0.5	4.3	4.3	4.0	3.0	3.0
다리부 압축 시험		변형량(%)	1.5	1.7	1.3	1.5	1.0	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3
		이상유무	무	무	무	무	무	무	무	무	무	무
		변형량(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		각도(도)	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°
미끄럼 시험		각도(도)	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°
		변형량(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		이상유무	무	무	무	무	무	무	무	무	무	무
		변형량(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
크리프 시험		각도(도)	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°	27°
		변형량(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		이상유무	무	무	무	무	무	무	무	무	무	무
		변형량(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이 시험은 자동화 창고형 팔레트를 사용하는 경우, 적재물 혹은 철재분동으로 하는 적재하중 실험입니다. 지지대쪽, 거리, 형태, 온도, 기간 등에 의해서 결과치가 달라질 수 있으며 사용자의 요청에 맞게 시험할 수 있습니다.

플라스틱 팔레트의 올바른 사용법

경고사항 : 팔레트를 사용하여 하역, 운반 보관을 하는데 있어서 취급을 잘못할 경우, 팔레트의 파손이나 사용자가 사망 또는 중상을 초래할 위험이 있으므로 다음의 항목을 준수하여 사용해 주십시오.



본래의 용도 이외의 사용금지

플라스틱 팔레트는 하역, 운송, 보관용 물류자재로 설계 제조되어 있습니다. 그 이외의 용도로는 절대 사용하지 마십시오.



후가공에 따른 사양의 변경 금지

플라스틱팔레트는 절삭이나 구멍을 뚫는 등의 가공에 따라 현저한 강도 저하를 초래할 위험이 있습니다. 후가공에 따른 사양변경은 중단해 주십시오. 또한 납품후, 후가공의 필요가 생길 경우에는 반드시 사전에 메이커에 연락을 주십시오.



지정질량 중량 이상의 적재금지

플라스틱 팔레트는 표시사양의 기준을 넘는 질량의 사용에 있어서는 화물붕괴나 팔레트의 파손을 초래할 위험이 있습니다. 사용 할 때에는 카다로그를 사전에 확인한 후, 표시 질량(중량)의 범위 내에서 사용하십시오. 카달로그에 표시되어 있는 내하중 강도시험은 팔레트의 적재면 전면에 균일하게 적재된 상태를 상정하여 KSTISO8611-1 : 2013규정(플라스틱제 팔레트)에 기초한 시험방식으로 행하고 있습니다. 또 집중하중을 주게 되면, 사용범위내의 하중이라도 일부 파손 될 위험이 있으므로 절대 피해 주십시오.



손상품의 사용금지

플라스틱 팔레트는 장기간 사용할 수 있도록 설계되어 있으나, 취급상의 부주의에 따라 금이 가거나 현저한 변형등으로 파손된 것은 위험하므로 사용하지 마십시오.



지게차 작업시 준수사항

지게차 작업시 포크는 좌우균등, 수평하게 끼워 넣고 팔레트 및 적재화물의 끝부분이 backrest에 접근 할때까지 넣어서 사용해 주십시오. 다단적재 작업은 위험하므로 절대 하지 마십시오.



랙설비 사용시

플라스틱 팔레트를 자동창고나 2점지지 랙에 사용하는 경우 최대적재 질량, 중량, 제품형태, 자주간격, 환경온도, 적재상태 등에 따라 사용여부가 달라지므로 반드시 사전에 메이커와 상담하여 주십시오.



공팔레트를 보관할때

공팔레트를 보관할 때에는 높이 적재하면 지진, 강풍 등의 외적 요인에 의해 전도할 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

CRATE

변화하는 고객의 니즈를 연구하고 이에 적합한 물류 용기를 만들고자 끊임없이 노력하는 골드라인파렛택의 마음을 고스란히 담았습니다.



조합형 부품 상자 | Module Crate

• 첨단 소재를 사용하여 기존의 제품에 비해 강도, 내열성이 우수합니다.



S-311

외 측 : 335×168×103mm
내 측 : 330×133×93mm
유효내측 : 287×122×80mm
용 량 : 3.5L
재 질 : HDPE



S-331

외 측 : 335×335×103mm
내 측 : 300×300×93mm
유효내측 : 287×287×80mm
용 량 : 7.8L
재 질 : HDPE



S-332

외 측 : 335×335×195mm
내 측 : 300×300×185mm
유효내측 : 287×287×173mm
용 량 : 15.8L
재 질 : HDPE



S-532

외 측 : 503×335×195mm
내 측 : 469×300×185mm
유효내측 : 455×287×173mm
용 량 : 24.8L
재 질 : HDPE



S-631

외 측 : 670×355×103mm
내 측 : 635×300×93mm
유효내측 : 620×287×80mm
용 량 : 17.6L
재 질 : HDPE



S-632

외 측 : 670×335×195mm
내 측 : 635×300×185mm
유효내측 : 620×287×173mm
용 량 : 33.8L
재 질 : HDPE



S-652

외 측 : 670×505×195mm
내 측 : 635×468×185mm
유효내측 : 620×455×173mm
용 량 : 53.1L
재 질 : HDPE



S-653

외 측 : 670×503×288mm
내 측 : 635×468×278mm
유효내측 : 620×450×260mm
용 량 : 80.2L
재 질 : HDPE



S-654

외 측 : 670×503×425mm
내 측 : 635×468×415mm
유효내측 : 620×450×374mm
용 량 : 120.5L
재 질 : HDPE

공구 부품 상자 | Tools Crate

- 인체공학적 설계와 경량화로 다루기가 용이합니다.
- 치밀한 형상설계로 적재시 안정감이 있으며, 수납 효과가 뛰어납니다.
- 규격을 표준모듈을 기본으로 연구, 개발하여 물류과정에 적절히 순환합니다.



S-321

외 측 : 380×240×105mm
내 측 : 340×200×95mm
유효내측 : 330×190×90mm
용 량 : 6L
재 질 : HDPE



S-430

외 측 : 480×380×105mm
내 측 : 440×340×95mm
유효내측 : 430×330×85mm
용 량 : 13L
재 질 : HDPE



S-431

외 측 : 480×380×153mm
내 측 : 440×340×146mm
유효내측 : 430×330×139mm
용 량 : 20L
재 질 : HDPE



S-432

외 측 : 480×380×200mm
내 측 : 440×340×195mm
유효내측 : 430×330×185mm
용 량 : 28L
재 질 : HDPE



S-742

외 측 : 760×480×200mm
내 측 : 720×440×195mm
유효내측 : 705×425×185mm
용 량 : 57L
재 질 : HDPE



볼트상자

외 측 : 370×187×118mm
내 측 : 322×162×109mm
유효내측 : 315×155×95mm
용 량 : 5L
재 질 : HDPE



공구상자

외 측 : 450×270×120mm
내 측 : 410×245×110mm
유효내측 : 407×235×105mm
용 량 : 10L
재 질 : HDPE



만능상자

외 측 : 555×395×310mm
내 측 : 515×363×305mm
유효내측 : 500×348×295mm
용 량 : 52L
재 질 : HDPE



부품상자1호

외 측 : 250×150×145mm
내 측 : 242×120×135mm
유효내측 : 242×115×135mm
용 량 : 4L
재 질 : HDPE

자동차 부품 상자 | Mobis Part Crate



SS-01

외 측 : 175×105×85mm
내 측 : 160×90×80mm
용 량 : 1L
재 질 : HDPE



SS-02

외 측 : 245×145×120mm
내 측 : 230×125×115mm
용 량 : 3L
재 질 : HDPE



SS-04

외 측 : 340×210×155mm
내 측 : 325×180×150mm
용 량 : 8L
재 질 : HDPE



SS-05

외 측 : 500×300×200mm
내 측 : 430×260×191mm
용 량 : 20L
재 질 : HDPE



SS-642

외 측 : 600×400×210mm
내 측 : 560×360×205mm
용 량 : 37L
재 질 : HDPE



SS-433

외 측 : 480×380×295mm
내 측 : 440×340×285mm
용 량 : 42L
재 질 : HDPE



SS-743

외 측 : 760×480×295mm
내 측 : 720×440×285mm
용 량 : 89L
재 질 : HDPE



CA430

외 측 : 480×380×105mm
내 측 : 440×340×95mm
용 량 : 13L
재 질 : PP



CA432

외 측 : 480×380×200mm
내 측 : 440×340×195mm
용 량 : 28L
재 질 : PP

자동차 부품 상자



NY321

외 측 : 380×240×105mm
내 측 : 344×204×82mm
용 량 : 5.7L
재 질 : PP



NY431

외 측 : 480×380×150mm
내 측 : 446×346×130mm
용 량 : 20L
재 질 : PP



NY432

외 측 : 480×380×200mm
내 측 : 448×346×180mm
용 량 : 27.9L
재 질 : PP

조립형 상자 | Built up type Crate



CG311

외 측 : 366×190×155mm
내 측 : 347×171×147.8mm
용 량 : 8.8L
재 질 : PP



CP533

외 측 : 550×366×325mm
내 측 : 435×351×310mm
용 량 : 47.5L
재 질 : PP



CDA20

외 측 : 550×366×155mm
내 측 : 510×336×142mm
용 량 : 24.5L
재 질 : PP



CPT533

외 측 : 525×375×320mm
내 측 : 489×339×307.5mm
용 량 : 49L
재 질 : PP



KL643

외 측 : 600×400×250mm
내 측 : 510×330×245mm
용 량 : 41L
재 질 : PP



PW643

외 측 : 600×400×280mm
내 측 : 510×330×275mm
용 량 : 46L
재 질 : PP

농수산물 상자 | Agricultural & Marine Products Crate

- 인체공학적 설계와 경량화로 다루기가 용이합니다.
- 치밀한 형상설계로 적재시 안정감이 있으며, 수납 효과가 뛰어납니다.
- 규격을 표준모듈을 기본으로 연구, 개발하여 물류과정에 적절히 운용합니다.



회전식상자

외 측 : 550×366×350mm
내 측 : 460×326×340mm
용 량 : 52L
재 질 : HDPE



김치상자

외 측 : 366×287×280mm
내 측 : 340×262×264mm
용 량 : 24L
재 질 : PP



복숭아상자

외 측 : 550×370×140mm
내 측 : 503×328×127mm
유효내측 : 500×325×120mm
용 량 : 20L
재 질 : HDPE



점보박스 MS6400SW

외 측 : 1100×800×600mm
내 측 : 1010×710×560mm
용 량 : 400L
재 질 : HDPE



P-533

외 측 : 550×345×346.5mm
내 측 : 505×310×315mm
용 량 : 45L
재 질 : PP



적층식사각상자

외 측 : 550×366×325mm
내 측 : 520×336×317mm
유효내측 : 515×331×307mm
용 량 : 52L
재 질 : HDPE



과일상자1호

외 측 : 525×370×320mm
내 측 : 485×335×310mm
유효내측 : 470×320×295mm
용 량 : 48L
재 질 : HDPE



과일상자2호

외 측 : 520×366×320mm
내 측 : 485×330×310mm
유효내측 : 470×315×295mm
용 량 : 46L
재 질 : HDPE



운반상자1호

외 측 : 725×470×330mm
내 측 : 676×427×320mm
유효내측 : 630×370×318mm
용 량 : 83L
재 질 : HDPE

농수산물 상자



운반상자2호

외 측 : 520×365×200mm
내 측 : 480×330×195mm
유효내측 : 475×325×185mm
용 량 : 30L
재 질 : HDPE



운반상자3호

외 측 : 570×360×140mm
내 측 : 540×330×130mm
유효내측 : 528×318×123mm
용 량 : 22L
재 질 : HDPE



운반상자4호

외 측 : 530×363×220mm
내 측 : 486×329×214mm
유효내측 : 476×317×204mm
용 량 : 32L
재 질 : HDPE



구근상자

외 측 : 600×400×240mm
내 측 : 563×366×225mm
유효내측 : 560×363×215mm
용 량 : 42L
재 질 : HDPE



계육상자

외 측 : 575×415×180mm
내 측 : 535×380×175mm
용 량 : 33L
재 질 : HDPE



RG532

외 측 : 550×366×240mm
내 측 : 515×330×215mm
용 량 : 36.5L
재 질 : PP



NB531

외 측 : 550×366×205mm
내 측 : 495×308×193mm
용 량 : 29L
재 질 : PP



N0430

외 측 : 460×320×116mm
내 측 : 433×293×100mm
용 량 : 12.6L
재 질 : PP



N0431

외 측 : 460×320×190mm
내 측 : 432×292×173.5mm
용 량 : 22L
재 질 : PP

농수산물 상자



N0530

외 측 : 550×366×100mm
내 측 : 495×306×88mm
용 량 : 13L
재 질 : PP



N0531

외 측 : 550×366×205mm
내 측 : 495×308×193mm
용 량 : 29L
재 질 : PP



N0532

외 측 : 550×366×255mm
내 측 : 519×336×231mm
용 량 : 40.2L
재 질 : PP



N0A19

외 측 : 550×366×185mm
내 측 : 530×330×170mm
용 량 : 30L
재 질 : PP



NGA13

외 측 : 550×366×130mm
내 측 : 482×296×110mm
용 량 : 15L
재 질 : PP



NGA15

외 측 : 550×366×155mm
내 측 : 475×289×127mm
용 량 : 17L
재 질 : PP



NGA19

외 측 : 550×366×190mm
내 측 : 475×289×151mm
용 량 : 20L
재 질 : PP



NGA23

외 측 : 550×366×230mm
내 측 : 524×337×202mm
용 량 : 35L
재 질 : PP



NG321

외 측 : 366×275×155mm
내 측 : 356×254×135mm
용 량 : 14L
재 질 : PP

농수산물 상자



NG530

외 측 : 550×366×100mm
내 측 : 495×306×88mm
용 량 : 13L
재 질 : PP



NG531

외 측 : 550×366×155mm
내 측 : 495×308×143mm
용 량 : 21L
재 질 : PP



NG532

외 측 : 530×363×220mm
내 측 : 486×329×214mm
용 량 : 32L
재 질 : PP



NG533

외 측 : 550×366×335mm
내 측 : 480×300×330mm
용 량 : 47L
재 질 : PP



NG642

외 측 : 660×444×250mm
내 측 : 616×410×244mm
용 량 : 61L
재 질 : PP



접합식운반상자

외 측 : 500×366×230mm
내 측 : 430×260×191mm
용 량 : 38L
재 질 : HDPE



바나나상자

외 측 : 550×366×230mm
내 측 : 430×260×191mm
용 량 : 38L
재 질 : PP



CT532

외 측 : 550×369×261mm
내 측 : 510×329×231mm
용 량 : 48L
재 질 : PP



의류용 CK643

외 측 : 656×460×353mm
내 측 : 616×436×321mm
용 량 : 80L
재 질 : PP

농수산물 상자



어상자(대가구)

외 측 : 570×428×290mm
내 측 : 530×384×277mm
용 량 : 52L
재 질 : HDPE



어상자2호

외 측 : 620×400×137mm
내 측 : 580×360×130mm
용 량 : 26L
재 질 : HDPE



어상자4호(소가구)

외 측 : 578×388×175mm
내 측 : 538×330×169mm
용 량 : 30L
재 질 : HDPE



어상자5호

외 측 : 602×393×145mm
내 측 : 562×353×135mm
용 량 : 26L
재 질 : HDPE



어상자6호

외 측 : 590×390×201mm
내 측 : 555×353×192mm
용 량 : 37L
재 질 : HDPE



채반1호

외 측 : 907×748×55mm
내 측 : 850×691×35mm
용 량 : 20L
재 질 : PP



채반1호-1

외 측 : 913×755×85mm
내 측 : 850×691×65mm
용 량 : 38L
재 질 : PP



상자운반 Dolly 小

외 측 : 732×550×120mm
용 도 : 상자 및 제품 운반용
재 질 : PP

식·음료 상자 | Food & Beverages Crate

- 식품의 여러 가지 특성을 고려하여 특수 플라스틱을 소재로 한 위생적인 제품이며, 외부 충격으로부터 내용물을 안전하게 보관할 수 있도록 설계 되었습니다.
- 제품의 장거리 이동이나 보관이 용이하며, 다단 적재로 공간 활용을 극대화 할 수 있습니다.



꼬모상자

외 측 : 411×334×90mm
내 측 : 387×310×73mm
재 질 : HDPE



요러브상자

외 측 : 404×310×88mm
내 측 : 377×300×72mm
재 질 : HDPE



요쿠르트상자

외 측 : 525×340×130mm
내 측 : 495×310×115mm
용 량 : 16L
재 질 : HDPE



목우촌 트레이상자

외 측 : 432×342×105mm
내 측 : 401×314×99mm
유효내측 : 380×304×89mm
용 량 : 10L
재 질 : HDPE



우유상자1호

외 측 : 342×342×273mm
내 측 : 310×310×260mm
유효내측 : 305×305×255mm
용 량 : 24L
재 질 : HDPE



우유상자2호

외 측 : 330×330×280mm
내 측 : 300×300×270mm
유효내측 : 295×295×262mm
용 량 : 23L
재 질 : HDPE



목우촌 우유상자

외 측 : 432×342×278mm
내 측 : 404×313×263mm
유효내측 : 399×308×253mm
용 량 : 31L
재 질 : HDPE



소주상자

외 측 : 450×380×245mm
내 측 : 420×350×235mm
재 질 : HDPE



맥주상자

외 측 : 435×355×275(315)mm
내 측 : 415×325×265(305)mm
용 량 : 20개입(4×5)
재 질 : HDPE

식·음료 상자



두부상자

외 측 : 495×380×80mm
내 측 : 450×345×70mm
유효내측 : 440×335×65mm
용 량 : 10L
재 질 : HDPE



두부상자

외 측 : 540×414×75mm
내 측 : 508×380×65mm
용 량 : 12L
재 질 : HDPE

빵 상자 | Bakery Crate

- 식품의 여러 가지 특성을 고려하여 특수 플라스틱을 소재로 한 위생적인 제품입니다.



빵상자1호

외 측 : 635×395×90mm
내 측 : 595×357×80mm
유효내측 : 555×350×70mm
용 량 : 16L
재 질 : HDPE



빵상자2호

외 측 : 635×395×120mm
내 측 : 595×357×105mm
용 량 : 22L
재 질 : HDPE



빵상자2호(중)

외 측 : 630×388×119mm
내 측 : 596×353×107mm
용 량 : 22.5L
재 질 : HDPE



빵상자3호

외 측 : 635×395×160mm
내 측 : 600×365×150mm
유효내측 : 585×350×140mm
용 량 : 30L
재 질 : HDPE



빵상자3호(대)

외 측 : 630×386×161mm
내 측 : 596×353×147mm
용 량 : 30.8L
재 질 : HDPE



빵상자4호

외 측 : 590×385×150mm
내 측 : 570×365×140mm
유효내측 : 555×350×135mm
용 량 : 26L
재 질 : HDPE

CRATE 내용별 조건표

	품명	내용량	외부	내부	유효내부	원료
조합형 부품 상자	S-311	3.5L	335 × 168 × 103mm	330 × 133 × 93mm	287 × 122 × 80mm	HDPE
	S-331	7.8L	335 × 335 × 103mm	330 × 330 × 93mm	287 × 287 × 80mm	HDPE
	S-332	15.8L	335 × 335 × 195mm	330 × 330 × 93mm	287 × 287 × 80mm	HDPE
	S-532	24.8L	503 × 335 × 195mm	469 × 300 × 185mm	455 × 287 × 173mm	HDPE
	S-631	17.6L	670 × 300 × 103mm	635 × 300 × 93mm	620 × 287 × 80mm	HDPE
	S-632	33.8L	670 × 335 × 195mm	635 × 300 × 185mm	620 × 287 × 173mm	HDPE
	S-652	53.1L	670 × 505 × 195mm	635 × 468 × 185mm	620 × 455 × 173mm	HDPE
	S-653	80.2L	670 × 503 × 288mm	635 × 468 × 278mm	620 × 450 × 260mm	HDPE
	S-654	120.5L	670 × 503 × 425mm	635 × 468 × 415mm	620 × 450 × 374mm	HDPE
공구 부품 상자	S-321	6L	380 × 240 × 105mm	340 × 200 × 95mm	330 × 190 × 90mm	HDPE
	S-430	13L	480 × 380 × 105mm	440 × 340 × 95mm	430 × 330 × 85mm	HDPE
	S-431	20L	480 × 380 × 153mm	440 × 340 × 146mm	430 × 330 × 139mm	HDPE
	S-432	28L	480 × 380 × 200mm	440 × 340 × 195mm	430 × 330 × 185mm	HDPE
	S-742	57L	760 × 480 × 200mm	720 × 440 × 195mm	705 × 425 × 185mm	HDPE
	볼트상자	5L	370 × 187 × 118mm	322 × 162 × 109mm	315 × 162 × 95mm	HDPE
	공구상자	10L	450 × 270 × 120mm	410 × 245 × 110mm	407 × 235 × 105mm	HDPE
	만능상자	52L	555 × 395 × 310mm	515 × 365 × 310mm	500 × 348 × 295mm	HDPE
	부품상자1호	4L	250 × 150 × 145mm	242 × 120 × 135mm	242 × 115 × 135mm	HDPE
자동차 부품 상자	SS-01	1L	175 × 105 × 85mm	160 × 90 × 80mm		HDPE
	SS-02	3L	245 × 145 × 120mm	230 × 125 × 115mm		HDPE
	SS-04	8L	340 × 210 × 155mm	320 × 180 × 150mm		HDPE
	SS-05	20L	500 × 300 × 200mm	430 × 260 × 191mm		HDPE
	SS-642	37L	600 × 400 × 210mm	560 × 360 × 205mm		HDPE
	SS-433	42L	480 × 380 × 295mm	440 × 340 × 285mm		HDPE
	SS-743	89L	760 × 480 × 295mm	720 × 440 × 285mm		HDPE
	CA430	13L	480 × 380 × 105mm	440 × 340 × 95mm		PP
	CA432	28L	480 × 380 × 200mm	440 × 340 × 195mm		PP
	NY321	5.7L	380 × 240 × 105mm	344 × 204 × 82mm		PP
	NY431	20L	480 × 380 × 150mm	446 × 346 × 130mm		PP
	NY432	27.9L	480 × 380 × 200mm	448 × 346 × 180mm		PP
	CG311	8.8L	366 × 190 × 155mm	347 × 171 × 147.8mm		PP
	CP533	47.5L	550 × 366 × 325mm	430 × 351 × 310mm		PP
조립형 상자	CDA20	24.5L	550 × 366 × 155mm	510 × 336 × 142mm		PP
	CPT533	49L	525 × 375 × 320mm	489 × 339 × 307.5mm		PP
	KL643	41L	600 × 400 × 250mm	510 × 330 × 245mm		PP
	PW643	46L	600 × 400 × 280mm	510 × 330 × 275mm		PP
	최전식상자	52L	550 × 366 × 350mm	460 × 326 × 340mm		HDPE
	김치상자	24L	366 × 287 × 280mm	340 × 262 × 264mm		PP
농산물 상자	복숭아상자	20L	550 × 370 × 140mm	503 × 328 × 127mm	500 × 325 × 120mm	HDPE
	점보박스	400L	1,100 × 800 × 600mm	1,010 × 710 × 560mm		HDPE
	P-533	45L	550 × 345 × 346.5mm	550 × 310 × 315mm		PP
	적층식시각상자	52L	550 × 366 × 325mm	520 × 336 × 317mm	515 × 331 × 307mm	HDPE
	과일상자1호	48L	525 × 370 × 320mm	485 × 335 × 310mm	470 × 320 × 295mm	HDPE
	과일상자2호	46L	520 × 366 × 320mm	485 × 330 × 310mm	470 × 315 × 295mm	HDPE
	윤반상자1호	83L	725 × 470 × 330mm	676 × 427 × 320mm	630 × 370 × 318mm	HDPE
	윤반상자2호	30L	520 × 365 × 200mm	480 × 330 × 195mm	475 × 325 × 185mm	HDPE
	윤반상자3호	22L	570 × 360 × 140mm	540 × 330 × 130mm	528 × 318 × 123mm	HDPE
	윤반상자4호	32L	530 × 363 × 220mm	486 × 329 × 214mm	476 × 317 × 204mm	HDPE

	품명	내용량	외부	내부	유효내부	원료
농산물 상자	구근상자	42L	600 × 400 × 240mm	563 × 366 × 225mm	560 × 363 × 215mm	HDPE
	계육상자	33L	575 × 415 × 180mm	535 × 380 × 175mm		HDPE
	RG-532	36.5L	550 × 366 × 240mm	515 × 330 × 215mm		PP
	NB531	29L	550 × 366 × 193mm	495 × 308 × 193mm		PP
	NO430	12.6L	460 × 320 × 116mm	433 × 293 × 100mm		PP
	NO431	22L	460 × 320 × 190mm	432 × 292 × 173.5mm		PP
	NO530	13L	550 × 366 × 100mm	495 × 306 × 88mm		PP
	NO531	29L	550 × 366 × 205mm	495 × 308 × 193mm		PP
	NO532	40.2L	550 × 366 × 255mm	519 × 336 × 231mm		PP
	NOA19	30L	550 × 366 × 185mm	530 × 330 × 170mm		PP
	NGA13	15L	550 × 366 × 130mm	482 × 296 × 110mm		PP
	NGA15	17L	550 × 366 × 155mm	475 × 289 × 127mm		PP
	NGA19	20L	550 × 366 × 190mm	475 × 289 × 151mm		PP
	NGA23	35L	550 × 366 × 230mm	524 × 337 × 202mm		PP
	NG321	14L	366 × 275 × 155mm	356 × 254 × 135mm		PP
	NG530	13L	550 × 366 × 100mm	494 × 306 × 88mm		PP
	NG531	21L	550 × 366 × 155mm	495 × 308 × 155mm		PP
	NG532	32L	550 × 363 × 220mm	486 × 329 × 214mm		PP
	NG533	47L	550 × 366 × 335mm	480 × 300 × 330mm		PP
	NG642	61L	660 × 444 × 250mm	616 × 410 × 244mm		PP
	점철식윤반상자	38L	500 × 366 × 230mm	430 × 260 × 191mm		HDPE
	바나나상자	38L	550 × 366 × 230mm	430 × 260 × 191mm		PP
	CT532	48L	550 × 369 × 261mm	510 × 329 × 231mm		PP
	의류용 CK643	80L	656 × 460 × 353mm	616 × 436 × 321mm		PP
	어상자(대가구)	52L	570 × 428 × 290mm	530 × 384 × 277mm		HDPE
	어상자2호	26L	620 × 400 × 137mm	580 × 360 × 130mm		HDPE
	어상자4호(소가구)	30L	578 × 388 × 175mm	538 × 330 × 169mm		HDPE
	어상자5호	26L	620 × 393 × 145mm	562 × 353 × 135mm		HDPE
	어상자6호	37L	590 × 390 × 192mm	555 × 353 × 192mm		HDPE
	채반1호	20L	907 × 748 × 55mm	850 × 691 × 35mm		HDPE
	채반1호-1	38L	913 × 755 × 85mm	850 × 691 × 65mm		PP
	상자윤반 Dolly 小		732 × 550 × 120mm			PP
식음료 상자	고도상자		441 × 334 × 90mm	387 × 310 × 73mm		HDPE
	요리브상자		404 × 310 × 88mm	377 × 300 × 72mm		HDPE
	요쿠르트상자		525 × 340 × 130mm	495 × 310 × 115mm		HDPE
	목우촌 트레이상자	10L	432 × 342 × 105mm	401 × 314 × 99mm	380 × 304 × 89mm	HDPE
	우유상자1호	24L	342 × 324 × 373mm	310 × 310 × 260mm	305 × 305 × 255mm	HDPE
	우유상자2호	23L	330 × 330 × 280mm	300 × 300 × 270mm	295 × 295 × 262mm	HDPE
	목우촌 우유상자	31L	432 × 342 × 278mm	404 × 313 × 263mm	399 × 308 × 253mm	HDPE
	소주상자		450 × 380 × 245mm	420 × 350 × 235mm		HDPE
	맥주상자		435 × 355 × 275(315)mm	415 × 355 × 265(305)mm	20개입(4×5)	HDPE
	두부상자	10L	495 × 380 × 80mm	450 × 345 × 70mm	440 × 335 × 65mm	HDPE
	두부상자	12L	540 × 414 × 75mm	508 × 380 × 75mm		HDPE
병 상자	병상자1호	16L	635 × 395 × 90mm	595 × 357 × 80mm	555 × 350 × 70mm	HDPE
	병상자2호	22L	635 × 395 × 120mm	595 × 357 × 105mm		HDPE
	병상자2호(중)	22.5L	630 × 388 × 119mm	596 × 353 × 107mm		HDPE
	병상자3호	30L	635 × 395 × 160mm	600 × 365 × 150mm	585 × 350 × 140mm	HDPE
	병상자3호(대)	30.8L	630 × 386 × 161mm	596 × 353 × 147mm		HDPE
	병상자4호	26L	590 × 385 × 150mm	570 × 365 × 140mm	555 × 350 × 135mm	HDPE

STEEL PALLET

세계 제일의 제품을 지향하며 국내 유일의 완전 자동화 SCM을 통한 물류시스템 점체를 파악하고 기본을 움직이는 혁신적인 자세! 바로골드라인의 중심 역할입니다.



접이식 파렛트 | Foldable Pallet

- 주로 주물 및 단조 업계에서 중량물의 부품을 적재하는 용도로 사용됩니다.
- 회수시 고정형 파렛트에 비해 공간 효율을 75% 이상 증가시킬 수 있습니다.



MODEL	사용치수			접은치수			자체중량	적재하중	표면처리	적재단수
	가로 (W)	세로 (D)	높이 (H)	가로 (W)	세로 (D)	높이 (H)				
108	1,000	800	750	1,000	800	250	71kg	1,0ton	분체도장	3단
112	1,200	1,000	750	1,200	1,000	250	102kg	1,5ton	분체도장	3단
111	1,100	1,100	150	1,100	1,100	250	102kg	1,5ton	분체도장	3단

- Color : Gray, Blue, Yellow, Ivory
- Option Caster, Side-Sheet Metal
- Load Capacity : 1ton / 5ton / 1.5ton
- Minimum Quantify Acceptable(최소주문수량) : 100ea



접이식 파렛트



GLR-1



GLR-2



GLR-3



GLR-4



GLR-5



GLR-6



GLR-7



GLR-8



GLR-9



GLR-10



GLR-11



GLR-12



GLR-13



GLR-14



GLR-15



GLR-16

롤테이너 및 이동식운반구 | Rolltainer

- 물류창고 및 시장, 대형마트에서 사용합니다.
- 캐스터가 붙어 있어 이동이 간편하며 사용하지 않을 때에는 L자로 접어서 보관할 수 있습니다.
- 포장, 하역, 수송, 보관, 진열을 보다 효과적으로 실현하실 수 있습니다.



MODEL	외측규격			내측규격(접은 치수)			자체중량	적재하중	바퀴	색상	비고
	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)					
60	900	600	1,500	840	560	1,270	48kg	500kg	우레탄-6	녹 색	분체도장
70	1,000	700	1,700	940	660	1,470	55kg	500kg	우레탄-6	녹 색	분체도장
80	1,100	800	1,700	1,040	760	1,470	60kg	500kg	우레탄-6	녹 색	분체도장
90	1,100	1,100	1,100	1,040	1,060	1,470	66kg	500kg	우레탄-6	녹 색	분체도장
공통사항	• 후레임 주요자재 : 25.4mm파이프, 가로보강 25mm평철, 세로보강 9mm관봉, 바닥판 1.2t철판사용										

- Option : 중간선반, 전면도어(2문형, 4문형), 명판 카드포켓, 용융아연도금, 스텔레스 프레임
- Minimum Quantify Acceptable(최소주문수량) : 30ea



롤테이너 및 이동식운반구



GLC-1



GLC-2



GLC-3



GLC-4



GLC-5



GLC-6



GLC-7



GLC-8



GLC-9



GLC-10



GLC-11



GLC-12



GLC-13



GLC-14



GLC-15



GLC-16



GLC-17



GLC-18



GLC-19



GLC-20

다단적재형 파렛트 | Pallets For Storehouses

인테이너 · INTAINER

- 드라이창고, 농산물 물류에 주로 사용됩니다.
- 보관랙, 운반 파렛트의 2가지 기능을 만족합니다.
- 력으로 사용시 상황에 따라 자유로운 레이아웃 변경이 가능하며, 사용하지 않을 경우 포개어(Nesting)보관이 가능하므로 공간효율이 우수합니다.



MODEL	외측규격			내측규격(접은 치수)			자체중량	적재하중	표면처리	적재단수
	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)				
1314	1,350	1,200	1,400	1,250	1,150	1,200	59kg	1ton	지정색	분체도장
1317	1,350	1,200	1,700	1,250	1,150	1,500	64kg	1ton	지정색	분체도장
1414	1,450	1,200	1,400	1,350	1,150	1,200	61kg	1ton	지정색	분체도장
1417	1,450	1,200	1,700	1,350	1,150	1,500	65kg	1ton	지정색	분체도장
1514	1,550	1,200	1,400	1,450	1,150	1,200	62kg	1ton	지정색	분체도장
1517	1,550	1,200	1,700	1,450	1,150	1,500	66kg	1ton	지정색	분체도장
공통사항	• 파렛트 주요자재 : 50mm 각 파이프, 50mm 앵글									

- Option : 중간선반, 용융아연도금, 구조변경(상하반전의 역인테이너)
- Minimum Quantify Acceptable(최소주문수량) : 100ea

스태킹랙 · STACKING RACK

- 냉장창고 및 수산물 물류에 주로 사용됩니다.
- 보관랙, 운반 파렛트의 2가지 기능을 만족합니다.
- 력으로 사용시 상황에 따라 자유로운 레이아웃 변경이 가능하며, 사용하지 않을 경우 포개어(Nesting)보관이 가능하므로 공간효율이 우수합니다.
- 작업자 1인이 조립, 해체 가능합니다.



MODEL	외측규격			내측규격(접은 치수)			자체중량	적재하중	표면처리	비고
	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)				
표준형	1,430	1,000	1,550	1,200	1,000	1,300	45kg	1ton	용융아연	
공통사항	• 파렛트 주요자재 : 50×50×4t 앵글, 38×4.5t 평철, 48.6mm 아연도금 파이프, 하부캡 160mm 4.0t									

- Option : 용융아연도금, 하부판 구조변경(메쉬 및 철판)
- Minimum Quantify Acceptable(최소주문수량) : 100ea

다단적재형 파렛트



GLS-1



GLS-2




GLS-3



GLS-4



GLS-5



GLS-6



GLS-7



GLS-8



GLS-9



GLS-10



GLS-11



GLS-12



GLS-13



GLS-14



GLS-15



GLS-16



GLS-17



GLS-18



GLS-19



GLS-20



GLS-21



GLS-22

자동차 부품 전용 | Pallets For Automobile Parts

전용 파렛트 · MODULE PALLET

- 자동차 및 기계 부품의 조립라인에서 사용됩니다.
- 조립 작업자의 피로를 최소화하기 위해 인체 공학적인 설계와 샘플 테스트 과정을 거칩니다.
- 철재 구조물과 합성수지(EVA, PE)의 조합으로 모델이 수정될 경우 합성수지 부분만 교체하여 사용이 가능합니다.



GLM-1



GLM-2



GLM-3



GLM-4



GLM-5



GLM-6



GLM-7



GLM-8



GLM-9



GLM-10



GLM-11



GLM-12



GLM-13



GLM-14




GLM-15



GLM-16



GLM-17



GLM-18



GLM-19



GLM-20



GLM-21



GLM-22



GLM-23



GLM-24



GLM-25

기타 취급 품목 | Other Prouducts



GL0-1



GL0-2



GL0-3



GL0-4



GL0-5



GL0-6



GL0-7



GL0-8



GL0-9



GL0-10




GL0-11



GL0-12



GL0-13



GL0-14




GL0-15



GL0-16



GL0-17



GL0-18



GL0-19



GL0-20

고정식 파렛트 • FIXED PALLET

MODEL	외측규격			내측규격(접은 치수)			적재하중
	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)	가 로 (W)	세 로 (D)	높 이 (H)	
900	900	900	850	800	800	750	1,5ton
1,000	1,000	1,000	850	900	900	750	2,0ton
1,100	1,100	1,100	850	1,000	1,000	750	2,5ton
공통사항	• 파렛트 주요자재 : 50×6t 평철, 50×50×6t 앵글, 4.5t 바닥판						



- Option : Caster, Side-Sheet Metal or mesh, Paint
- Minimum Quantify Acceptable(최소주문수량) : 50ea

목재 | Laminated Veneer Lumber


목재 파렛트

- 내구성이 우수하며 외부 온도에 의한 변형이 거의 없습니다.
- 플라스틱으로는 제작이 어려운 대형 사이즈도 제작이 가능합니다.



복합 상자

- 합판, 목재 파렛트와 철재, 단프라 등의 부품을 조합한 상자입니다.
- 접이식(Folding)이 가능하고 다단 적재가 가능하여 보관 및 물류 효율을 높일 수 있습니다.




2차 전지 배터리 TRAY

• 2차 전지 및 PC+ABS 원료를 사용한 고품질 제품 제작

각형 Cell Tray

1,750 × 1,440 × 200 mm



각형 Socket



정육형 Cell Tray

900 × 900 × 90 mm



Sepa Box

900 × 900 × 145 mm



Cell Tray

600 × 790 × 100 mm



정육형 Cell Tray

500 × 600 × 145 mm



파우치 Cell Tray

770 × 950 × 300 mm



미니어치 크레이트

• 원하는 리플을 미니어치로 제작 가능합니다



멜론크 미니어치



사이다 미니어치



에비앙 미니어치

눈썰매 | Sled Series

• 내구성이 우수한 폴리카보네이트로 제작되어 가볍습니다
• 강화 폴리카보네이트 소재로 잘 깨지지 않고 단단하여 있습니다
• 안전하고 넓은 공간을 제공합니다



눈썰매 1호 RED

규격 : 1,540 × 420 × 160 mm
중량 : 1.7 kg
재질 : HDPE



눈썰매 2호 GREEN

규격 : 1,090 × 440 × 217 mm
중량 : 2.1 kg
재질 : HDPE



익가래

규격 : 540 × 280 × 1,420 mm
• 눈썰매 위에 올려서 사용하는 제품
• 끈이 있어 쉽게 끌 수 있으며
• 접이식 가능



하마상

규격 : 310 × 420 mm
• 폭설 대비 등 여러 용도로
사용하여 가볍고 견고함

골드라인의 인증, 특허 / 수상 및 인증

“물류표준설비인증” 제도는 국가표준 파렛트(1,100 × 1,100mm) 부합하는 표준형 포장상자, 컨베이어벨트, 지게차, 파렛트 등에 대한 정부 인증을 실시하는 제도로 화물을 일정한 표준의 중량 또는 체적으로 단위화 시켜 일괄 하역·수송하는 “유니트로드(Unit Load)시스템” 정착을 위한 것이다. 이러한 유니트로드 시스템 정착뿐만 아니라 이 제도는 물류시스템에 IT 도입을 촉진시키기 위한 무선주파수인식(RFID), 전자문서(EDI)등물류정보분야 관련 표준규격을 제정해 인증함으로써 무분별한 IT화에 따른 물류단계별 호환성 부족 등의 혼란을 방지할 목적도 지니고 있다



ISO / KS A9001
ISO 14001



특허

- 1995. 11 상표 골드라인(GOLDLINE)
- 2000. 05 의장디자인(포장용 박스)
- 2005. 03 특허(접철식 운반상자)
- 2005. 09 실용신안(미끄럼방지 파렛트)
- 2005. 10 실용신안(접철식 분리 가능한 파렛트)
- 2005. 11 실용신안(파렛트용 지지대)
- 2006. 05 의장/디자인(운반용 박스)
- 2008. 09 특허(스틸밴드 절단장치)
- 2008. 12 특허(물류 장동화를 위한 생수통 캐리어)
- 2009. 08 특허(파렛트 자동전기기)
- 2010. 05 의장/디자인(농기계 보관용 대차)
- 2010. 11 특허(생수통 캐리어를 이용한 생수통 물류장치 및 방법)
- 2010. 11 실용신안(생수통 캐리어용 파렛트)
- 2011. 02 실용신안(접이형 상자)
- 2011. 10 의장/디자인(화물적재용 파렛트)
- 2012. 10 의장/디자인(셀매)

수상 및 인증

- 1995. 11 전문요원, 산업기능요원 지정업체 선정서
- 1996. 01 중소기업기업 선정서
- 1997. 05 중소기업협동조합중앙회 표창장
- 1999. 03 신기술 인정서
- 2001. 06 KSA/ISO 9002 품질경영시스템 인증
- 2003. 06 외국인 투자기업 등록인증서
- 2004. 06 우량기술기업 선정서
- 2004. 11 한국파렛트산업대상 금상
- 2005. 03 물류표준설비 인증서
- 2005. 11 한국물류대상 국무총리 표창
- 2007. 04 2007년 모범 납세기업 표창
- 2007. 12 유망 중소기업 선정
- 2007. 12 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정
- 2009. 11 한국 물류대상 산업포장수훈(대한민국 정부)
- 2011. 12 지식경영인상 수상
- 2014. 11 한국파렛트컨테이너 산업대상 수상
- 2014. 11 벤처기업 인증
- 2016. 05 제9회 한국로지스틱스 대상 수상



물류혁신! 고객감동!

고객감동을 실현합니다.

신기술 및 신소재 개발, 신물류시스템 개척을 통하여 21세기 물류 시스템의 새로운 장을 열어가고 있습니다.
고객 여러분의 물류 부문에 “경쟁력”을 제공할 것입니다.

골드라인 사업장 및 공장



골드라인이
21세기를 주도합니다